


استحکام برند شرکت مبتکران گلдіران در مسیر توسعه پایدار

شرکت مهندسی و مشاوره صنایع مبتکران گلдіران مفتخر است با در دست داشتن بیشترین سهم بازار و معتبرترین برند کولرهای گازی از نگاه مشتریان، همواره به عنوان رهبر بازار سیستم‌های تهویه مطبوع خانگی در ایران شناخته می‌شود. هدف ما بالابردن ارزش رقابتی محصولات با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین جهانی در راستای بهبود تجربه کاربری، توسعه تولید و افزایش تنوع سبد محصولات در بازار تهویه مطبوع می‌باشد.





Wall Mounted, ON/OFF Split

اسپلیت دیواری دور ثابت



Rapid
Cooling



Smart
Air Flow



Gentle
Cool Wind



Golden
Fin



3D
Air Flow



Gplus

- Smart Air Flow
- Non-Tropical Regions
- Operating Up to 48°C
- Golden Fin
- Rapid Cooling
- ز به جریان هوای هوشمند
- مناسب مناطق معتدل
- قابلیت کارکرد تا دمای ۴۸ درجه سانتی‌گراد
- مجهز به پره‌های طلایی کندانسور
- مجهز به سیستم سرمایش سریع



Elite Model



T-Pro Model

GAC-TF30EL1 (*)	GAC-TF24TP1 (*)	GAC-TF18TP1 (*)	GAC-TF12TP1 (*)	GAC-TF09TP1 (*)	واحد	مدل دستگاه
					.	تصویر پنل
30000	24000	18000	12000	9000	Btu/h	ظرفیت نامی سرمایشی T1 **
30500	24500	18500	12500	9500	Btu/h	ظرفیت نامی گرمایشی T1 **
2664/12.4	2131/9.9	1599/7.4	1066/4.8	799/3.6	W/A	جریان / توان مصرفی سرمایشی T1 **
2470/11.5	1984/9.2	1498/6.9	1012/4.6	769/3.5	W/A	جریان / توان مصرفی گرمایشی T1 **
1500	1340	800/800	500/520	500/520	CMH	میزان گردش هوا (گرمایش / سرمایش) پنل داخلی
3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	W/W	بازدهی دستگاه در حالت سرمایش
3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	W/W	بازدهی دستگاه در حالت گرمایش
R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	-	گاز مبرد
52	53	42	35	35	db	حداکثر شدت صدا (پنل داخلی)
60	60	55	50	48	db	حداکثر شدت صدا (پنل خارجی)
تک فاز	تک فاز	تک فاز	تک فاز	تک فاز	Φ	نوع برق مصرفی
روتاری	روتاری	روتاری	روتاری	روتاری	-	نوع کمپرسور
Φ15.88 (5/8")	***	Φ 12 (1/2")	Φ 9.52 (3/8")	Φ 9.52 (3/8")	mm/Inch	سایز لوله گاز (برگشت)
Φ 6 (1/4")	***	Φ 6 (1/4")	Φ 6 (1/4")	Φ 6 (1/4")	mm/Inch	سایز لوله مایع (رفت)
25	25	20	15	15	m	حداکثر لوله کشی
15	15	10	5	5	m	حداکثر ارتفاع لوله کشی
1191x360x258	1100x333x222	920x306x195	790x275x192	790x275x192	mm	ابعاد پنل داخلی (عمق x ارتفاع x عرض)
920x699x380	920x699x380	853x602x349	777x498x290	712x459x276	mm	ابعاد پنل خارجی (عمق x ارتفاع x عرض)
16	13.5	10	8.5	8	kg	وزن خالص پنل داخلی
48	47.5	31	25	22.5	kg	وزن خالص پنل خارجی
15° - 48°	15° - 48°	15° - 48°	15° - 48°	15° - 48°	°C	محدوده دمایی سرمایش
-7° - 27°	-7° - 27°	-7° - 27°	-7° - 27°	-7° - 27°	°C	محدوده دمایی گرمایش

• هدف

ایجاد روی خوش زندگی برای مشتریان از طریق ارائه خدمات سرآمد و باکیفیت
ایجاد تجربه خوب و ماندگار
رضایت و وفادارسازی مشتری
ترغیب به خرید مجدد
کمک به افزایش فروش و رشد کسب و کار شرکت

• سرآمد

سرعت در ارائه خدمات
رضایتمندی مشتریان
اقتصادی بودن خدمات برای مشتریان
تمایز در ارائه خدمات
دقت و کیفیت در ارائه خدمات

• نگرش

یکی از دلایل پیشرفت شرکت گلدیران، دیدگاه متعالی سهامداران و اعضای هیات مدیره نسبت به خدمات مشتریان است. خواسته ایشان، همواره تعهد به گارانتی و کمک به ایجاد روی خوش زندگی برای هموطنان است.

همچنین، عامل مهم دیگر در نگرش گروه گلدیران، استقلال و نوآوری در حوزه‌های مختلف است که مدیران این شرکت برای قسمت خدمات مشتریان قائل شده‌اند و همین موضع باعث افزایش کیفیت و ارتقا خدمات شده است.

همچنین همکاری با شرکت‌های بین‌المللی از جمله «ال جی» که در زمینه خدمات مشتریان همیشه پیشرو است، الگوبرداری و معیارسازی از این شرکت‌ها و کسب‌وکارهای پیشرو در امر خدمات از یکسو، و وجود نمایندگی‌ها، همکاری با تکنسین‌ها و کارکنان خلاق، حرفه‌ای و متعهد از سوی دیگر، باعث موفقیت در زمینه خدمات مشتریان شرکت مهندسی و صنایع مبتکران گلدیران شده است.

A map of Iran with its provincial boundaries outlined in white. The provinces are labeled with their names in English: Ardebil, Gilan, Mazandaran, Golestan, North Khorasan, Semnan, Qazvin, Alborz, Markazi, Qom, Hamadan, Lorestan, Ilam, Chaharmahal and Bakhtiari, Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad, Bushehr, Fars, Yazd, Razavi Khorasan, South Khorasan, Khuzestan, Isfahan, Kermān, Hormozgan, and Sistan and Baluchistan. The map is set against a solid red background.

Sales &
AfterSales
Representative